

Praxis:	Herstellung einer Desinfektionslösung zur Instrumentendesinfektion	PA-Herstellung einer Desinfektionslösung
		Version 3.0
		Seite 1 von 1

1 Zielsetzung

Mit dieser Praxisanweisung soll sichergestellt werden, dass Desinfektionslösungen unter Berücksichtigung der **Herstellerangaben** ordnungsgemäß hergestellt werden.

2 Geltungsbereich

Diese Praxisanweisung gilt für alle sachkundigen und fachkundigen Mitarbeiter der Praxis.

3 Begriffsdefinition

Sachkundige Mitarbeiter: Mitarbeiter mit einer einschlägigen Ausbildung und Kenntnissen entsprechend

- Sachkurse 40Std. oder Fachkurselehrgänge (DGSV), Fachkunde-Lehrgänge I-III der DGSV oder
- Fortbildungsangeboten der Heilberufskammern oder staatlichen Institutionen, z. B. ÄKWL-Sachkundekurs nach dem Curriculum der Bundesärztekammer (BÄK), 24Std.

4 Verantwortlich für die Inkraft- und Außerkraftsetzung

Für die Inkraft- und Außerkraftsetzung dieser Praxisanweisung ist die Praxisleitung verantwortlich.

5 Vorgehen und Zuständigkeiten (Regelungsinhalt)

Siehe Flow-Chart Herstellung einer Desinfektionslösung

6 Mitgeltende Unterlagen

- MPDG
- Medizinproduktebetriebsverordnung (MPBetreibV)
- Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert-Koch-Institut (RKI) und des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) zu den „Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“
- Herstellerangaben des Desinfektionsmittels
- Leitlinie „Manuelle Reinigung und Desinfektion“ der DGSV
- Anforderungen an die hygienische Aufbereitung von Medizinprodukten in NRW
- Desinfektionsmittel-Liste des Verbundes für Angewandte Hygiene e. V. (VAH-Liste)
- Checkliste Desinfektionslösung

7 Aufzeichnungen, die im Zusammenhang entstehen

- Standard-Arbeitsanweisung
- Dosiertabelle

8 Verteiler


Die Praxisanweisung wird für alle Mitarbeiter der Praxis im QM-Handbuch bereitgestellt.

Erstellt:		Name:	Sign.:
Geprüft:		Name:	Sign.:
Freigegeben:		Name:	Sign.:

Praxis:

Herstellung einer Desinfektionslösung zur Instrumentendesinfektion

FC-Desinfektionslösung
Version 3.0
Seite: 1 von 1
Datum: 27.02.2022



Praxis:	Herstellen einer Desinfektionslösung	CL-Desinfektionslösung
		Version 3.0
		Seite 1 von 1

Bei der Herstellung einer Desinfektionslösung zur Instrumentendesinfektion müssen folgende Hilfsmittel vorgehalten werden:

- Persönliche Schutzausrüstung	<input type="checkbox"/>
- Messbecher in angemessener Größe	<input type="checkbox"/>
- Kurzzzeitmesser	<input type="checkbox"/>

Datum

Unterschrift des Betreibers