

Praxis:	Vorbereitung einer Blutentnahme	PA-Vorbereitung einer Blutentnahme
		Version 2.0
		Seite 1 von 3

## 1 Zielsetzung

Mit dieser Praxisanweisung soll sichergestellt werden, dass die Blutentnahme durch verschiedene Mitarbeiter immer korrekt vorbereitet wird, um einen störungsfreien und patientensicheren Ablauf bei der Blutentnahme selbst zu gewährleisten. Besonderes Augenmerk wird auf die Vermeidung von Verwechslungen von Proben gelegt.

## 2 Geltungsbereich

Diese Praxisanweisung gilt für alle Mitarbeiter der Praxis.

## 3 Begriffsdefinition

entfällt

## 4 Verantwortlich für die Inkraft- und Außerkraftsetzung

Für die Inkraft- und Außerkraftsetzung dieser Praxisanweisung ist die Praxisleitung verantwortlich.

## 5 Vorgehen und Zuständigkeiten (Regelungsinhalt)

Siehe FC-Vorbereitung einer Blutentnahme

## 6 Mitgeltende Unterlagen

- Checkliste Vorbereitung einer Blutentnahme
- Desinfektionsplan

## 7 Aufzeichnungen, die im Zusammenhang entstehen

- Patientendokumentation
- Anleitung Laboruntersuchung anfordern


## 8 Verteiler

Die Praxisanweisung wird für alle Mitarbeiter der Praxis im QM-Handbuch bereitgestellt

Praxis:	Vorbereitung einer Blutentnahme	CL-Vorbereitung einer Blutentnahme
		Version 2.0
		Seite 2 von 3

Checkliste		Datum:
grundsätzliche Vorbereitung:		
<input type="checkbox"/>	Laboruntersuchung angefordert (Anordnung siehe Patientenakte)	
<input type="checkbox"/>	Etiketten gedruckt	
<input type="checkbox"/>	Blutentnahmetablett bereitgestellt	
Utensilien auf Blutentnahmetablett bereitlegen:		
<input type="checkbox"/>	Desinfektionsspray	
<input type="checkbox"/>	Handschuhe	
<input type="checkbox"/>	Stauschlauch	
<input type="checkbox"/>	Blutentnahmeröhrchen: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Serum-Gel-Röhrchen</li> <li>○ EDTA-Röhrchen (groß)</li> <li>○ EDTA-Röhrchen (klein)</li> <li>○ Zitrat-Gerinnungsröhrchen</li> <li>○ BSG-Röhrchen</li> </ul>	
<input type="checkbox"/>	Blutentnahmeröhrchen etikettiert	
<input type="checkbox"/>	Blutentnahmenadeln	
<input type="checkbox"/>	Spritzenabwurfbehälter	
<input type="checkbox"/>	sterile Kompressen	
<input type="checkbox"/>	Pflaster	
<input type="checkbox"/>	Utensilien für spezielle Laboranforderungen bereitgestellt (falls erforderlich)	

Praxis:	Vorbereitung einer Blutentnahme	FC Vorbereitung einer Blutentnahme Version 2.0 Seite: 1 von: 1 Datum: 04.04.2022
---------	---------------------------------	---



Erstellt:		Name:	Sign.:
Geprüft:		Name:	Sign.:
Freigegeben:		Name:	Sign.: