

Beim Vorliegen mindestens einer der folgenden Diagnosen ist die Indikation für die Akupunktur ausreichend mit einer Diagnose nachgewiesen, liegt keine der nachfolgenden Diagnosen im Abrechnungsfall vor, ist der Fall unplausibel

Nr.	ICD-Code	Indikation	Bezeichnung
1	M15.0	KNIE	Primäre generalisierte (Osteo-) Arthrose
2	M15.3	KNIE	Sekundäre multiple Arthrose
3	M15.4	KNIE	Erosive (Osteo-) Arthrose
4	M15.8	KNIE	Sonstige Polyarthrose
5	M15.9	KNIE	Polyarthrose, nicht näher bezeichnet
6	M17.0 - 17.9	KNIE	Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes]
7	M40.05	LWS	Kyphose als Haltungsstörung: Thorakolumbalbereich
8	M40.06	LWS	Kyphose als Haltungsstörung: Lumbalbereich
9	M40.07	LWS	Kyphose als Haltungsstörung: Lumbosakralbereich
10	M40.08	LWS	Kyphose als Haltungsstörung Sakral- und Sakrokokzygealber
11	M40.15	LWS	Sonstige sekundäre Kyphose: Thorakolumbalbereich
12	M40.16	LWS	Sonstige sekundäre Kyphose: Lumbalbereich
13	M40.17	LWS	Sonstige sekundäre Kyphose: Lumbosakralbereich
14	M40.18	LWS	Sonst sekundäre Kyphose Sakral- und Sakrokokzygealbereich
15	M40.25	LWS	Sonst und nnbez Kyphose Thorakolumbalbereich
16	M40.26	LWS	Sonstige und nicht näher bezeichnete Kyphose: Lumbalbereich
17	M40.27	LWS	Sonst und nnbez Kyphose Lumbosakralbereich
18	M40.28	LWS	Sonst und nnbez Kyphose Sakral- und Sakrokokzygealbereich
19	M40.35	LWS	Flachrücken: Thorakolumbalbereich
20	M40.36	LWS	Flachrücken: Lumbalbereich
21	M40.37	LWS	Flachrücken: Lumbosakralbereich
22	M40.38	LWS	Flachrücken: Sakral- und Sakrokokzygealbereich
23	M40.45	LWS	Sonstige Lordose: Thorakolumbalbereich
24	M40.46	LWS	Sonstige Lordose: Lumbalbereich
25	M40.47	LWS	Sonstige Lordose: Lumbosakralbereich
26	M40.48	LWS	Sonstige Lordose: Sakral- und Sakrokokzygealbereich
27	M40.55	LWS	Lordose, nicht näher bezeichnet: Thorakolumbalbereich
28	M40.56	LWS	Lordose, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich
29	M40.57	LWS	Lordose, nicht näher bezeichnet: Lumbosakralbereich
30	M40.58	LWS	Lordose, nnbez Sakral- und Sakrokokzygealbereich
31	M41.05	LWS	Idiopathische Skoliose beim Kind: Thorakolumbalbereich
32	M41.06	LWS	Idiopathische Skoliose beim Kind: Lumbalbereich
33	M41.07	LWS	Idiopathische Skoliose beim Kind: Lumbosakralbereich

Beim Vorliegen mindestens einer der folgenden Diagnosen ist die Indikation für die Akupunktur ausreichend mit einer Diagnose nachgewiesen, liegt keine der nachfolgenden Diagnosen im Abrechnungsfall vor, ist der Fall unplausibel

34	M41.08	LWS	Idiopath Skoliose beim Kind Sakral- und Sakrokokzygealber
35	M41.15	LWS	Idiopath Skoliose beim Jugendlichen Thorakolumbalbereich
36	M41.16	LWS	Idiopathische Skoliose beim Jugendlichen: Lumbalbereich
37	M41.17	LWS	Idiopathische Skoliose beim Jugendlichen: Lumbosakralbereich
38	M41.18	LWS	Idiopath Skoliose beim Jugendlichen Sakral/Sakrokokzygealber
39	M41.25	LWS	Sonstige idiopathische Skoliose: Thorakolumbalbereich
40	M41.26	LWS	Sonstige idiopathische Skoliose: Lumbalbereich
41	M41.27	LWS	Sonstige idiopathische Skoliose: Lumbosakralbereich
42	M41.28	LWS	Sonst idiopath Skoliose Sakral- und Sakrokokzygealbereich
43	M41.35	LWS	Thoraxbedingte Skoliose: Thorakolumbalbereich
44	M41.36	LWS	Thoraxbedingte Skoliose: Lumbalbereich
45	M41.37	LWS	Thoraxbedingte Skoliose: Lumbosakralbereich
46	M41.38	LWS	Thoraxbedingte Skoliose: Sakral- und Sakrokokzygealbereich
47	M41.45	LWS	Neuromyopathische Skoliose: Thorakolumbalbereich
48	M41.46	LWS	Neuromyopathische Skoliose: Lumbalbereich
49	M41.47	LWS	Neuromyopathische Skoliose: Lumbosakralbereich
50	M41.48	LWS	Neuromyopathische Skoliose Sakral- und Sakrokokzygealbereich
51	M41.55	LWS	Sonstige sekundäre Skoliose: Thorakolumbalbereich
52	M41.56	LWS	Sonstige sekundäre Skoliose: Lumbalbereich
53	M41.57	LWS	Sonstige sekundäre Skoliose: Lumbosakralbereich
54	M41.58	LWS	Sonst sekundäre Skoliose Sakral- und Sakrokokzygealbereich
55	M41.85	LWS	Sonstige Formen der Skoliose: Thorakolumbalbereich
56	M41.86	LWS	Sonstige Formen der Skoliose: Lumbalbereich
57	M41.87	LWS	Sonstige Formen der Skoliose: Lumbosakralbereich
58	M41.88	LWS	Sonst Formen der Skoliose Sakral- und Sakrokokzygealbereich
59	M41.95	LWS	Skoliose, nicht näher bezeichnet: Thorakolumbalbereich
60	M41.96	LWS	Skoliose, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich
61	M41.97	LWS	Skoliose, nicht näher bezeichnet: Lumbosakralbereich
62	M41.98	LWS	Skoliose, nnbez Sakral- und Sakrokokzygealbereich
63	M42.05	LWS	Juv Osteochondrose der WS Thorakolumbalbereich
64	M42.06	LWS	Juvenile Osteochondrose der Wirbelsäule: Lumbalbereich
65	M42.07	LWS	Juvenile Osteochondrose der Wirbelsäule: Lumbosakralbereich
66	M42.08	LWS	Juv Osteochondrose der WS Sakral- und Sakrokokzygealbereich

Beim Vorliegen mindestens einer der folgenden Diagnosen ist die Indikation für die Akupunktur ausreichend mit einer Diagnose nachgewiesen, liegt keine der nachfolgenden Diagnosen im Abrechnungsfall vor, ist der Fall unplausibel

67	M42.15	LWS	Osteochondrose der WS beim Erwachsenen Thorakolumbalbereich
68	M42.16	LWS	Osteochondrose der WS beim Erwachsenen Lumbalbereich
69	M42.17	LWS	Osteochondrose der WS beim Erwachsenen Lumbosakralbereich
70	M42.18	LWS	Osteochondrose der WS Erwachsene Sakral-/Sakrokokzygealber
71	M42.95	LWS	Osteochondrose der WS, nnbez Thorakolumbalbereich
72	M42.96	LWS	Osteochondrose der WS, nnbez Lumbalbereich
73	M42.97	LWS	Osteochondrose der WS, nnbez Lumbosakralbereich
74	M42.98	LWS	Osteochondrose WS, nnbez Sakral- und Sakrokokzygealbereich
75	M43.05	LWS	Spondylolyse: Thorakolumbalbereich
76	M43.06	LWS	Spondylolyse: Lumbalbereich
77	M43.07	LWS	Spondylolyse: Lumbosakralbereich
78	M43.08	LWS	Spondylolyse: Sakral- und Sakrokokzygealbereich
79	M43.15	LWS	Spondylolisthesis: Thorakolumbalbereich
80	M43.16	LWS	Spondylolisthesis: Lumbalbereich
81	M43.17	LWS	Spondylolisthesis: Lumbosakralbereich
82	M43.18	LWS	Spondylolisthesis: Sakral- und Sakrokokzygealbereich
83	M43.25	LWS	Sonstige Wirbelfusion: Thorakolumbalbereich
84	M43.26	LWS	Sonstige Wirbelfusion: Lumbalbereich
85	M43.27	LWS	Sonstige Wirbelfusion: Lumbosakralbereich
86	M43.28	LWS	Sonstige Wirbelfusion: Sakral- und Sakrokokzygealbereich
87	M43.55	LWS	Sonstige habituelle Wirbelsubluxation: Thorakolumbalbereich
88	M43.56	LWS	Sonstige habituelle Wirbelsubluxation: Lumbalbereich
89	M43.57	LWS	Sonstige habituelle Wirbelsubluxation: Lumbosakralbereich
90	M43.58	LWS	Sonst habit Wirbelsubluxation Sakral-/Sakrokokzygealber
91	M43.85	LWS	Sonst nbez Deform WS/Rücken Thorakolumbalber
92	M43.86	LWS	Sonst nbez Deform WS/Rücken Lumbalbereich
93	M43.87	LWS	Sonst nbez Deform WS/Rücken Lumbosakralbereich
94	M43.88	LWS	Sonst nbez Deform WS/Rücken Sakral-/Sakrokokzygealber
95	M43.95	LWS	Deformität der WS/Rücken, nnbez Thorakolumbalber
96	M43.96	LWS	Deformität der WS/Rücken, nnbez Lumbalbereich
97	M43.97	LWS	Deformität der WS/Rücken, nnbez Lumbosakralbereich
98	M43.98	LWS	Deformität der WS/Rücken, nnbez Sakral-/Sakrokokzygealber

Beim Vorliegen mindestens einer der folgenden Diagnosen ist die Indikation für die Akupunktur ausreichend mit einer Diagnose nachgewiesen, liegt keine der nachfolgenden Diagnosen im Abrechnungsfall vor, ist der Fall unplausibel

99	M45.05	LWS	Spondylitis ankylosans: Thorakolumbalbereich
100	M45.06	LWS	Spondylitis ankylosans: Lumbalbereich
101	M45.07	LWS	Spondylitis ankylosans: Lumbosakralbereich
102	M45.08	LWS	Spondylitis ankylosans: Sakral- und Sakrokokzygealbereich
103	M46.05	LWS	Spinale Enthesopathie: Thorakolumbalbereich
104	M46.06	LWS	Spinale Enthesopathie: Lumbalbereich
105	M46.07	LWS	Spinale Enthesopathie: Lumbosakralbereich
106	M46.08	LWS	Spinale Enthesopathie: Sakral- und Sakrokokzygealbereich
107	M46.25	LWS	Wirbelosteomyelitis: Thorakolumbalbereich
108	M46.26	LWS	Wirbelosteomyelitis: Lumbalbereich
109	M46.27	LWS	Wirbelosteomyelitis: Lumbosakralbereich
110	M46.28	LWS	Wirbelosteomyelitis: Sakral- und Sakrokokzygealbereich
111	M46.35	LWS	Bandscheibeninfektion (pyogen): Thorakolumbalbereich
112	M46.36	LWS	Bandscheibeninfektion (pyogen): Lumbalbereich
113	M46.37	LWS	Bandscheibeninfektion (pyogen): Lumbosakralbereich
114	M46.38	LWS	Bandscheibeninf (pyogen) Sakral- und Sakrokokzygealbereich
115	M46.45	LWS	Diszitis, nicht näher bezeichnet: Thorakolumbalbereich
116	M46.46	LWS	Diszitis, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich
117	M46.47	LWS	Diszitis, nicht näher bezeichnet: Lumbosakralbereich
118	M46.48	LWS	Diszitis, nbez Sakral- und Sakrokokzygealbereich
119	M46.55	LWS	Sonstige infektiöse Spondylopathien: Thorakolumbalbereich
120	M46.56	LWS	Sonstige infektiöse Spondylopathien: Lumbalbereich
121	M46.57	LWS	Sonstige infektiöse Spondylopathien: Lumbosakralbereich
122	M46.58	LWS	Sonst infektiöse Spondylopath Sakral-/Sakrokokzygealber
123	M46.85	LWS	Sonst nbez entzündl Spondylopath Thorakolumbalbereich
124	M46.86	LWS	Sonst nbez entzündl Spondylopath Lumbalbereich
125	M46.87	LWS	Sonst nbez entzündl Spondylopath Lumbosakralbereich
126	M46.88	LWS	Sonst nbez entzündl Spondylopath Sakral-/Sakrokokzygealber
127	M46.95	LWS	Entzündl Spondylopath, nnbez Thorakolumbalbereich
128	M46.96	LWS	Entzündl Spondylopath, nnbez Lumbalbereich
129	M46.97	LWS	Entzündl Spondylopath, nnbez Lumbosakralbereich
130	M46.98	LWS	Entzündl Spondylopath, nnbez Sakral-/Sakrokokzygealber
131	M47.05	LWS	Art.spinalis-ant-Komp- u Art.vertebralis-Komp-Syndrom, SUB
132	M47.06	LWS	Art.spinalis-ant-Komp- u Art.vertebralis-Komp-Syndrom, SUB

Beim Vorliegen mindestens einer der folgenden Diagnosen ist die Indikation für die Akupunktur ausreichend mit einer Diagnose nachgewiesen, liegt keine der nachfolgenden Diagnosen im Abrechnungsfall vor, ist der Fall unplausibel

133	M47.07	LWS	Art.spinalis-ant-Komp- u Art.vertebralis-Komp-Syndrom, SUB
134	M47.08	LWS	Art.spinalis-ant-Komp- u Art.vertebralis-Komp-Syndrom, SUB
135	M47.15	LWS	Sonstige Spondylose mit Myelopathie: Thorakolumbalbereich
136	M47.16	LWS	Sonstige Spondylose mit Myelopathie: Lumbalbereich
137	M47.17	LWS	Sonstige Spondylose mit Myelopathie: Lumbosakralbereich
138	M47.18	LWS	Sonst Spondylose mit Myelopath Sakral-/Sakrokokzygealber
139	M47.25	LWS	Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Thorakolumbalbereich
140	M47.26	LWS	Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Lumbalbereich
141	M47.27	LWS	Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Lumbosakralbereich
142	M47.28	LWS	Sonst Spondylose mit Radikulopath Sakral-/Sakrokokzygealber
143	M47.85	LWS	Sonstige Spondylose: Thorakolumbalbereich
144	M47.86	LWS	Sonstige Spondylose: Lumbalbereich
145	M47.87	LWS	Sonstige Spondylose: Lumbosakralbereich
146	M47.88	LWS	Sonstige Spondylose: Sakral- und Sakrokokzygealbereich
147	M47.95	LWS	Spondylose, nicht näher bezeichnet: Thorakolumbalbereich
148	M47.96	LWS	Spondylose, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich
149	M47.97	LWS	Spondylose, nicht näher bezeichnet: Lumbosakralbereich
150	M47.98	LWS	Spondylose, nnbez Sakral- und Sakrokokzygealbereich
151	M48.05	LWS	Spinal(kanal)stenose: Thorakolumbalbereich
152	M48.06	LWS	Spinal(kanal)stenose: Lumbalbereich
153	M48.07	LWS	Spinal(kanal)stenose: Lumbosakralbereich
154	M48.08	LWS	Spinal(kanal)stenose: Sakral- und Sakrokokzygealbereich
155	M48.15	LWS	Spondylitis hyperostotica [Forestier-Ott] Thorakolumbalber
156	M48.16	LWS	Spondylitis hyperostotica [Forestier-Ott]: Lumbalbereich
157	M48.17	LWS	Spondylitis hyperostotica [Forestier-Ott] Lumbosakralbereich
158	M48.18	LWS	Spondylitis hyperostotica Sakral-/Sakrokokzygealber
159	M48.25	LWS	Baastrup-Syndrom: Thorakolumbalbereich
160	M48.26	LWS	Baastrup-Syndrom: Lumbalbereich
161	M48.27	LWS	Baastrup-Syndrom: Lumbosakralbereich
162	M48.28	LWS	Baastrup-Syndrom: Sakral- und Sakrokokzygealbereich
163	M48.35	LWS	Traumatische Spondylopathie: Thorakolumbalbereich
164	M48.36	LWS	Traumatische Spondylopathie: Lumbalbereich
165	M48.37	LWS	Traumatische Spondylopathie: Lumbosakralbereich
166	M48.38	LWS	Traumatische Spondylopath Sakral-/Sakrokokzygealber

Beim Vorliegen mindestens einer der folgenden Diagnosen ist die Indikation für die Akupunktur ausreichend mit einer Diagnose nachgewiesen, liegt keine der nachfolgenden Diagnosen im Abrechnungsfall vor, ist der Fall unplausibel

167	M48.45	LWS	Ermüdungsbruch eines Wirbels: Thorakolumbalbereich
168	M48.46	LWS	Ermüdungsbruch eines Wirbels: Lumbalbereich
169	M48.47	LWS	Ermüdungsbruch eines Wirbels: Lumbosakralbereich
170	M48.48	LWS	Ermüdungsbruch eines Wirbels Sakral-/Sakrokokzygealber
171	M48.55	LWS	Wirbelkörperkomp, ao n klass Thorakolumbalber
172	M48.56	LWS	Wirbelkörperkomp, ao n klass Lumbalbereich
173	M48.57	LWS	Wirbelkörperkomp, ao n klass Lumbosakralbereich
174	M48.58	LWS	Wirbelkörperkomp, ao n klass Sakral-/Sakrokokzygealber
175	M48.85	LWS	Sonst nbez Spondylopath Thorakolumbalbereich
176	M48.86	LWS	Sonstige näher bezeichnete Spondylopathien: Lumbalbereich
177	M48.87	LWS	Sonst nbez Spondylopath Lumbosakralbereich
178	M48.88	LWS	Sonst nbez Spondylopath Sakral- und Sakrokokzygealbereich
179	M48.95	LWS	Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Thorakolumbalbereich
180	M48.96	LWS	Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich
181	M48.97	LWS	Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Lumbosakralbereich
182	M48.98	LWS	Spondylopathie, nnbez Sakral- und Sakrokokzygealbereich
183	M49.05	LWS	Tuberkulose der Wirbelsäule: Thorakolumbalbereich
184	M49.06	LWS	Tuberkulose der Wirbelsäule: Lumbalbereich
185	M49.07	LWS	Tuberkulose der Wirbelsäule: Lumbosakralbereich
186	M49.08	LWS	Tuberkulose der WS Sakral-/Sakrokokzygealber
187	M49.15	LWS	Spondylitis brucellosa: Thorakolumbalbereich
188	M49.16	LWS	Spondylitis brucellosa: Lumbalbereich
189	M49.17	LWS	Spondylitis brucellosa: Lumbosakralbereich
190	M49.18	LWS	Spondylitis brucellosa: Sakral- und Sakrokokzygealbereich
191	M49.25	LWS	Spondylitis durch Enterobakterien: Thorakolumbalbereich
192	M49.26	LWS	Spondylitis durch Enterobakterien: Lumbalbereich
193	M49.27	LWS	Spondylitis durch Enterobakterien: Lumbosakralbereich
194	M49.28	LWS	Spondylitis d Enterobakt Sakral-/Sakrokokzygealber
195	M49.35	LWS	Spondylopath: Inf u paras Erkr Thorakolumbalber
196	M49.36	LWS	Spondylopath: Inf u paras Erkr Lumbalbereich
197	M49.37	LWS	Spondylopath: Inf u paras Erkr Lumbosakralbereich
198	M49.38	LWS	Spondylopath: Inf u paras Erkr Sakral-/Sakrokokzygealber
199	M49.45	LWS	Neuropathische Spondylopathie: Thorakolumbalbereich
200	M49.46	LWS	Neuropathische Spondylopathie: Lumbalbereich

Beim Vorliegen mindestens einer der folgenden Diagnosen ist die Indikation für die Akupunktur ausreichend mit einer Diagnose nachgewiesen, liegt keine der nachfolgenden Diagnosen im Abrechnungsfall vor, ist der Fall unplausibel

201	M49.47	LWS	Neuropathische Spondylopathie: Lumbosakralbereich
202	M49.48	LWS	Neuropathische Spondylopathie Sakral-/Sakrokokzygealber
203	M49.55	LWS	Wirbelkörperkomp bei ao klass Krankh Thorakolumbalber
204	M49.56	LWS	Wirbelkörperkomp bei ao klass Krankh Lumbalbereich
205	M49.57	LWS	Wirbelkörperkomp bei ao klass Krankh Lumbosakralbereich
206	M49.58	LWS	Wirbelkörperkomp: Ao klass Krankh Sakral-/Sakrokokzygealber
207	M49.85	LWS	Spondylopath bei sonst ao klass Krankh Thorakolumbalber
208	M49.86	LWS	Spondylopath bei sonst ao klass Krankh Lumbalbereich
209	M49.87	LWS	Spondylopath bei sonst ao klass Krankh Lumbosakralbereich
210	M49.88	LWS	Spondylopath: Sonst ao klass Krankh SUB
211	M51.0	LWS	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Myelopathie
212	M51.1	LWS	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie
213	M51.2	LWS	Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung
214	M53.25	LWS	Instabilität der Wirbelsäule: Thorakolumbalbereich
215	M53.26	LWS	Instabilität der Wirbelsäule: Lumbalbereich
216	M53.27	LWS	Instabilität der Wirbelsäule: Lumbosakralbereich
217	M53.28	LWS	Instabilität der WS Sakral- und Sakrokokzygealbereich
218	M53.3	LWS	Erkr. der Sakrokokzygealregion, a.o. nicht klassifiziert
219	M53.85	LWS	Sonst nbez Krankh WS/Rücken Thorakolumbalber
220	M53.86	LWS	Sonst nbez Krankh WS/Rücken Lumbalbereich
221	M53.87	LWS	Sonst nbez Krankh WS/Rücken Lumbosakralbereich
222	M53.88	LWS	Sonst nbez Krankh WS/Rücken Sakral-/Sakrokokzygealber
223	M53.95	LWS	Krankheit der WS/Rücken, nbez Thorakolumbalbereich
224	M53.96	LWS	Krankheit der WS/Rücken, nbez Lumbalbereich
225	M53.97	LWS	Krankheit der WS/Rücken, nbez Lumbosakralbereich
226	M53.98	LWS	Krankheit der WS/Rücken, nbez Sakral-/Sakrokokzygealber
227	M54.15	LWS	Radikulopathie: Thorakolumbalbereich
228	M54.16	LWS	Radikulopathie: Lumbalbereich
229	M54.17	LWS	Radikulopathie: Lumbosakralbereich
230	M54.18	LWS	Radikulopathie: Sakral- und Sakrokokzygealbereich
231	M54.4	LWS	Lumboischialgie
232	M54.5	LWS	Kreuzschmerz
233	M54.85	LWS	Sonstige Rückenschmerzen: Thorakolumbalbereich
234	M54.86	LWS	Sonstige Rückenschmerzen: Lumbalbereich

Beim Vorliegen mindestens einer der folgenden Diagnosen ist die Indikation für die Akupunktur ausreichend mit einer Diagnose nachgewiesen, liegt keine der nachfolgenden Diagnosen im Abrechnungsfall vor, ist der Fall unplausibel

235	M54.87	LWS	Sonstige Rückenschmerzen: Lumbosakralbereich
236	M54.88	LWS	Sonstige Rückenschmerzen: Sakral- und Sakrokokzygealbereich
237	M54.95	LWS	Rückenschmerzen, nnbez Thorakolumbalbereich
238	M54.96	LWS	Rückenschmerzen, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich
239	M54.97	LWS	Rückenschmerzen, nicht näher bezeichnet: Lumbosakralbereich
240	M54.98	LWS	Rückenschmerzen, nnbez Sakral- und Sakrokokzygealbereich
241	S32.00	LWS	Fraktur eines Lendenwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet
242	S32.01	LWS	Fraktur eines Lendenwirbels: L1
243	S32.02	LWS	Fraktur eines Lendenwirbels: L2
244	S32.03	LWS	Fraktur eines Lendenwirbels: L3
245	S32.04	LWS	Fraktur eines Lendenwirbels: L4
246	S32.05	LWS	Fraktur eines Lendenwirbels: L5
247	S32.1	LWS	Fraktur des Os sacrum
248	S32.2	LWS	Fraktur des Os coccygis
249	S32.3	LWS	Fraktur des Os ilium
250	S32.7	LWS	Multiple Frakturen der Lendenwirbelsäule und des Beckens
251	S32.81	LWS	Fraktur: Os ischium
252	S32.82	LWS	Fraktur: Lendenwirbelsäule u. Kreuzbein, Teil nnbez
253	S32.83	LWS	Fraktur: Becken, Teil nicht näher bezeichnet
254	S32.89	LWS	Fraktur: Sonstige und multiple Teile des Beckens
255	S33.0	LWS	Traumatische Ruptur einer lumbalen Bandscheibe
256	S33.1	LWS	Luxation eines Lendenwirbels
257	S33.10	LWS	Luxation eines Lendenwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet
258	S33.11	LWS	Luxation eines Lendenwirbels: L1/L2
259	S33.12	LWS	Luxation eines Lendenwirbels: L2/L3
260	S33.13	LWS	Luxation eines Lendenwirbels: L3/L4
261	S33.14	LWS	Luxation eines Lendenwirbels: L4/L5
262	S33.15	LWS	Luxation eines Lendenwirbels: L5/S1
263	S33.2	LWS	Luxation des Iliosakral- und des Sakro-Kokzygeal-Gelenkes
264	S33.3	LWS	Luxation sonst. u. n.n.bez. Teile d. LWS u. d. Beckens
265	S33.4	LWS	Traumatische Symphysensprengung
266	S33.50	LWS	Verstauchung u. Zerrung Lendenwirbelsäule, nnbez
267	S33.51	LWS	Verstauchung u. Zerrung Junctura lumbosacralis/Bänder

Beim Vorliegen mindestens einer der folgenden Diagnosen ist die Indikation für die Akupunktur ausreichend mit einer Diagnose nachgewiesen, liegt keine der nachfolgenden Diagnosen im Abrechnungsfall vor, ist der Fall unplausibel

268	S33.6	LWS	Verstauchung und Zerrung des Iliosakralgelenkes
269	S33.7	LWS	Distorsion sonst. u. n.n.bez. Teile d. LWS u. d. Beckens