

Fragebogen "Barrierefreie Arztpraxis"




Für Patientinnen und Patienten, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, endet der Arztbesuch mitunter schon im Eingangsbereich. Menschen mit Behinderung können sich ihre Arztpraxis insofern nicht nach Fachlichkeit und Sympathie aussuchen. Für sie ist entscheidend, welche Praxis überhaupt ohne besondere Erschwernis zugänglich ist. Das Recht auf freie Arztwahl ist für sie damit eingeschränkt. "Barrierefreiheit" kann helfen, solche Restriktionen zu lockern und den Praxisbesuch ohne fremde Hilfe zu ermöglichen. Mit Ihren Angaben unterstützen Sie die Recherchemöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen in der elektronischen KVWL-Arzt-suche.

**Kreuzen Sie bitte in den folgenden Abschnitten eine Kategorie dann an,
wenn ausnahmslos alle aufgeführten Anforderungen erfüllt sind!**

(Sofern Sie einer überörtlichen Gemeinschaftspraxis angehören oder vertragsärztlich an weiteren Orten tätig sind, bezieht sich die Abfrage auf den Ort Ihrer Zulassung.)

1. Praxisräume

Meine Praxis ist ...

- ...  **barrierefrei zugänglich**
- **Eingang sowie Zugang zu Empfang, Wartezimmer und Behandlungsraum:**
 - stufenlos (Türschwellen max. 3 cm hoch, Rampen mit max. 6% Steigung)
 - Abstand zwischen Türen im Windfang mindestens 250 cm
 - kein verschlossener Nebeneingang
 - **Türen:** mindestens ein Flügel von mindestens 90 cm Breite
 - **Aufzug** (falls vorhanden):
 - Türbreite im geöffneten Zustand mind. 90 cm
 - Fahrstuhlkabine mind. 110 cm breit und 140 cm tief
 - kein Lastenaufzug
- ...  **bedingt barrierefrei zugänglich**
- **Eingang sowie Zugang zu Empfang, Wartezimmer und Behandlungsraum:**
 - maximal 1 Stufe, Rampen über 6% Steigung
 - **Türen:** mindestens ein Flügel von mindestens 70 cm Breite
 - **Aufzug** (falls vorhanden):
 - Türbreite im geöffneten Zustand mind. 70 cm
 - Fahrstuhlkabine mind. 70 cm breit und 90 cm tief
- ...  **für gehbehinderte Patienten zugänglich**
- maximal 3 aufeinander folgende Stufen mit Handlauf
 - Sitzgelegenheiten in Anmelde- und Wartezonen

2. WC

Barrierefreies WC vorhanden

- für Rollstuhlfahrer links u./o. rechts anfahrbar, Bewegungsraum neben WC mindestens 95 cm
- Haltegriffe
- Bewegungsfläche vor dem WC mindestens 150 x 150 cm
- Türen öffnen nach außen, Breite mindestens 90 cm
- Notruf vorhanden

Bedingt barrierefreies WC vorhanden

- für Rollstuhlfahrer links u./o. rechts anfahrbar
- Türen öffnen nach außen, Breite mindestens 70 cm

3. Parkplatz

Behindertenparkplatz vorhanden (Breite mindestens 3,50 m, Bordsteine abgesenkt)

Parkplatz vorhanden (mit reservierten Plätzen für Besucher der Praxis)

Vielen Dank für Ihre Mitwirkung!

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift

.....
Stempel