

**I. Orientierungswerte für RLV und QZV
nach dem Honorarverteilungsmaßstab (HVM) der KVWL zum 01.10.2014 (Abschnitt III, Ziffer 1)**

Mit Inkrafttreten des regionalen Honorarverteilungsmaßstabs (HVM) zum 01.07.2012 (s. Pluspunkt 3/2012, S. 4 ff. und 28 ff.) entfällt die Zuweisung der Regelleistungsvolumina (RLV) und qualifikationsgebundenen Zusatzvolumina (QZV) vor Beginn des Quartals. Außerdem werden die RLV und QZV auf Basis der Fallzahlen des aktuellen Quartals, getrennt nach Altersklassen der Patienten, ermittelt. Die endgültige Berechnung der Fallwerte für RLV und QZV erfolgt somit erst im Nachhinein.

Zur Kalkulation des zu erwartenden Honorarvolumens werden vor Beginn des Quartals sogenannte vorläufige Orientierungswerte veröffentlicht. Es handelt sich hierbei um prognostizierte Fallwerte für RLV und QZV, die auf Schätzungen basieren.

Ein Rechtsanspruch gegenüber der KVWL in Höhe eines mit diesen Orientierungswerten kalkulierten Honorarvolumens besteht nicht. Es wird jedoch garantiert, dass die endgültigen RLV-Fallwerte von den vorläufigen um maximal 5% nach unten abweichen werden, die QZV-Fallwerte um maximal 20%.

Die Systematik der volumenbezogenen QZV bleibt unverändert auf Basis des Vorjahresquartals (s. Anlage 6, Nr. 2.2.a HVM). Die bekanntgegebenen Quoten sind daher bereits endgültig für das Quartal 3/2017.

Hausärztlicher Versorgungsbereich

| Arztgruppe | RLV-Fallwerte nach Altersklassen (AK) in Euro | | | | | QZV | Fallwert in Euro | Quote |
|--|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------|
| | AK 1 0. - 4. Lebensjahr | AK 2 5. - 18. Lebensjahr | AK 3 19. - 54. Lebensjahr | AK 4 55. - 75. Lebensjahr | AK 5 ab 76. Lebensjahr | | | |
| Hausärzte | 26,98 | 18,29 | 18,23 | 25,64 | 32,18 | Akupunktur | | 100,00% |
| | | | | | | Chirotherapie | 0,83 | |
| | | | | | | Psychosomatische GV, Übende Verfahren | 0,66 | |
| Hausärzte Selektiv- vertragsteilnehmer | 25,29 | 17,15 | 17,09 | 24,01 | 30,09 | Richtlinienpsychotherapie 1 | 3,46 | |
| | | | | | | Sonographie 1 | 1,06 | |
| | | | | | | Sonographie 3 | 0,42 | |
| Kinder- und Jugendärzte | 25,79 | 20,50 | 24,09 | 19,35 | 25,66 | Akupunktur | | 100,00% |
| | | | | | | Psychosomatische GV, Übende Verfahren | 0,40 | |
| | | | | | | Sonographie 1 | 0,55 | |
| | | | | | | Sonographie 2 | 0,19 | |
| | | | | | | Hyposensibilisierungsbehandlung | 0,30 | |
| Psychometrische Testverfahren | 0,28 | | | | | | | |

Fachärztlicher Versorgungsbereich

| Arztgruppe | RLV-Fallwerte nach Altersklassen (AK) in Euro | | | QZV | Fallwert in Euro | Quote |
|---|---|--------------------------------|------------------------------|--|------------------|---------|
| | AK 1 0. - 5. Lebensjahr | AK 2 6. - 59. Lebensjahr | AK 3 ab 60. Lebensjahr | | | |
| Anästhesisten | 11,23 | 20,84 | 21,14 | Akupunktur | | 100,00% |
| | | | | Psychosomatische GV, Übende Verfahren | 2,38 | |
| Augenärzte | 15,98 | 17,28 | 19,06 | Elektroophthalmologie | 0,45 | |
| | | | | Fluoreszenzangiographie | | 100,00% |
| | | | | Psychosomatische GV, Übende Verfahren | 0,23 | |
| | | | | Sonographie 1 | 0,26 | |
| | | | | Zusatzpauschale Schielbehandlung bis 5. Lebensjahr | 0,42 | |
| Chirurgen, Gefäßchirurgen, Neurochirurgen | 20,24 | 24,83 | 28,43 | Akupunktur | | 71,15% |
| | | | | Chirotherapie | 0,70 | |
| | | | | Psychosomatische GV, Übende Verfahren | 0,40 | |
| | | | | Sonographie 1 | 0,45 | |
| | | | | Sonographie 3 | 5,22 | |
| Teilradiologie | 4,99 | | | | | |

**Bekanntgabe der Orientierungsfallwerte für RLV und QZV sowie der Labor-Abstaffelungsquote "Q"
Quartal 3/2017**

| Arztgruppe | RLV-Fallwerte nach Altersklassen (AK) in Euro | | | QZV | Fallwert in Euro | Quote |
|---|---|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------|
| | AK 1 0. - 5. Lebensjahr | AK 2 6. - 59. Lebensjahr | AK 3 ab 60. Lebensjahr | | | |
| Frauenärzte | 12,49 | 21,67 | 17,36 | Kurative Mammographie | | 100,00% |
| | | | | Mamma-Sonographie, Stanzbiopsie | 0,78 | |
| | | | | Psychosomatische GV, Übende Verfahren | 1,52 | |
| | | | | Sonographie 3 | 0,36 | |
| Hautärzte | 14,07 | 18,38 | 19,87 | Dermatologische Lasertherapie | 0,72 | |
| | | | | Psychosomatische GV, Übende Verfahren | 0,32 | |
| | | | | Sonographie 1 | 0,19 | |
| | | | | Sonographie 3 | 0,52 | |
| HNO-Ärzte, Phoniater und Päaudiologen | 33,32 | 27,15 | 29,48 | Bronchoskopie | 0,10 | |
| | | | | Kardiorespiratorische Polygraphie | 0,42 | |
| | | | | Polysomnographie | | 80,02% |
| | | | | Psychosomatische GV, Übende Verfahren | 0,37 | |
| | | | | Teilradiologie | 0,53 | |
| Nervenärzte ** | 0,00* | 49,61 | 46,51 | Akupunktur | | 100,00% |
| | | | | Kardiorespiratorische Polygraphie | 0,71 | |
| | | | | Psychosomatische GV, Übende Verfahren | 0,41 | |
| | | | | Sonographie 3 | 1,69 | |
| Neurologen | 0,00* | 40,11 | 36,92 | Kardiorespiratorische Polygraphie | 0,56 | |
| | | | | Psychosomatische GV, Übende Verfahren | 1,48 | |
| | | | | Sonographie 3 | 3,70 | |
| Orthopäden | 24,29 | 30,11 | 36,10 | Akupunktur | | 80,72% |
| | | | | Psychosomatische GV, Übende Verfahren | 0,41 | |
| | | | | Sonographie 1 | 0,59 | |
| | | | | Teilradiologie | 6,48 | |
| Urologen | 15,56 | 22,82 | 27,51 | Psychosomatische GV, Übende Verfahren | 1,03 | |
| | | | | Stoßwellenlithotripsie | | 100,00% |
| | | | | Teilradiologie | 3,35 | |
| Kardiologen | 0,00* | 58,92 | 59,58 | Herzkatheteruntersuchung | | 100,00% |
| | | | | Teilradiologie | 1,14 | |
| Gastroenterologen | 0,00* | 40,18 | 37,64 | Psychosomatische GV, Übende Verfahren | 1,84 | |
| | | | | Teilradiologie | 3,91 | |
| Pneumologen | 25,59 | 44,03 | 40,99 | Bronchoskopie | 1,10 | |
| | | | | Polysomnographie | | 80,02% |
| | | | | Teilradiologie | 2,57 | |
| Nephrologen | 0,00* | 15,13 | 20,82 | | | |
| Onkologen | 0,00* | 37,26 | 40,99 | Psychosomatische GV, Übende Verfahren | 1,28 | |
| | | | | Praxisklinische Betreuung | | 67,15% |
| | | | | Teilradiologie | 5,94 | |
| Rheumatologen | 0,00* | 35,59 | 36,21 | Chirotherapie | 0,83 | |
| | | | | Psychosomatische GV, Übende Verfahren | 0,75 | |
| | | | | Teilradiologie | 3,56 | |
| übrige fä. Internisten | 12,94 | 30,87 | 29,78 | Kardiorespiratorische Polygraphie | 0,79 | |
| | | | | Kontrolle Herzschrittmacher | 1,62 | |
| | | | | Psychosomatische GV, Übende Verfahren | 0,73 | |
| | | | | Sonographie 2 | 3,07 | |
| | | | | Sonographie 3 | 4,92 | |
| | | | | Teilradiologie | 2,16 | |
| Kinder- u. Jugendpsychiater | 114,19 | 102,61 | 0,00* | Neurophysiologische Übungsbehandlung | 6,96 | |
| FÄ für Psychiatrie u. Psychotherapie | 0,00* | 47,16 | 41,71 | Psychosomatische GV, Übende Verfahren | 0,29 | |
| | | | | Sonographie 3 | 0,14 | |

* Es gilt der Fallwert der AK 2, da diese Arztgruppe in AK 1 (bei Kinder- u. Jugendpsychiater in AK 3) weniger als 50 Fälle pro Quartal aufweist (s. Anlage 5, Nr. 1 HVM)

** inkl. Doppelzulassungen Neurologie u. Psychiatrie

**Bekanntgabe der Orientierungswerte für RLV und QZV sowie der Labor-Abstufungsquote "Q"
Quartal 3/2017**

| Arztgruppe | RLV-Fallwerte nach Altersklassen (AK) in Euro | | | QZV | Fallwert in Euro | Quote |
|---|---|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------|
| | AK 1 0. - 5. Lebensjahr | AK 2 6. - 59. Lebensjahr | AK 3 ab 60. Lebensjahr | | | |
| Reha-Ärzte | 24,18 | 35,91 | 40,07 | Akupunktur | | 66,40% |
| | | | | Chirotherapie | 3,20 | |
| | | | | Psychosomatische GV, Übende Verfahren | 1,41 | |
| | | | | Teilradiologie | 5,66 | |
| Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgen | 9,46 | 9,86 | 10,63 | | | |

**II. Bekanntgabe der bundeseinheitlichen Laborquote "Q" zur Vergütung der Laboratoriumsuntersuchungen
der Abschnitte 32.2 und 32.3 EBM gemäß Abschnitt II, Ziffer 1.1 d) des HVM der KVWL:**

| | |
|--|---------------|
| Abstufungsquote "Q" für das 3. Quartal 2017 | 91,58% |
|--|---------------|