



# Überleitungsbogen für Patienten mit multiresistenten Erregern (MRE)

Eine vorherige telefonische Kontaktaufnahme mit der weiter betreuenden Einrichtung/Praxis und die Information des Patienten kann durch den Überleitungsbogen **nicht** ersetzt werden!

Zusätzliche Schutzmaßnahmen für den Krankentransport/Rettungsdienst erforderlich:  ja  nein

Patientendaten		Einrichtung/Stempel
Name:		
Vorname:		
Geb.-Dat.:		
Anschritt:		

<input type="checkbox"/> <b>Enterobacteriaceae</b>		<input type="checkbox"/> <b>MRSA</b>	<input type="checkbox"/> Nachgewiesene Mupirocinresistenz
<input type="checkbox"/> E.coli	<input type="checkbox"/> 3MRGN <input type="checkbox"/> 4MRGN	<input type="checkbox"/> <b>VRE</b>	
<input type="checkbox"/> Klebsiellen	<input type="checkbox"/> 3MRGN <input type="checkbox"/> 4MRGN	<input type="checkbox"/> Sonstiges	
<input type="checkbox"/> Enterobacter spp.	<input type="checkbox"/> 3MRGN <input type="checkbox"/> 4MRGN		
<input type="checkbox"/> <b>Acinetobacter baumannii</b>	<input type="checkbox"/> 3MRGN <input type="checkbox"/> 4MRGN		<input type="checkbox"/> besiedelt/kolonisiert
<input type="checkbox"/> <b>Pseudomonas aeruginosa</b>	<input type="checkbox"/> 3MRGN <input type="checkbox"/> 4MRGN		<input type="checkbox"/> infiziert

Lokalisation	Letzter Nachweis (Datum):			
<input type="checkbox"/> Nase, Rachen	<input type="checkbox"/> Wunde	<input type="checkbox"/> Liquor	<input type="checkbox"/> Stuhl/anal/rektal	
<input type="checkbox"/> Sputum/Trachealsekret	<input type="checkbox"/> Haut	<input type="checkbox"/> Blutkultur	<input type="checkbox"/> Urin	

Sanierungsstatus (nur bei MRSA)	
<input type="checkbox"/>	Die Sanierung wurde begonnen am (Datum): (Wir bitten um Fortführung der Sanierung und um Abstrichkontrollen.)
<input type="checkbox"/>	Die Sanierung wurde erfolgreich abgeschlossen. Letzte Abstrichkontrolle am (Datum): (       Tage nach Abschluss der Sanierung)
<input type="checkbox"/>	Die Sanierung war erfolglos. Letzte Abstrichkontrolle am (Datum):
<input type="checkbox"/>	Es wurde keine Sanierung durchgeführt.

Weitere Informationen zu MRE finden Sie unter [www.mre-owl.net](http://www.mre-owl.net) und auf den Internetseiten des Robert Koch-Instituts.

Therapie (alle MRE)	
<input type="checkbox"/>	Keine Therapie erforderlich.
<input type="checkbox"/>	Es wurde keine Therapie durchgeführt.
<input type="checkbox"/>	Bei Infektion wurde eine Antibiotikatherapie begonnen und muss bis zum (Datum) fortgeführt werden. Präparat und Dosierungsschema:
<input type="checkbox"/>	Die Antibiotikatherapie wurde erfolgreich abgeschlossen.
<input type="checkbox"/>	Es wurde keine Sanierung durchgeführt.

Bemerkungen (bei Bedarf z. B. zum Sanierungs-/Therapieschema)	
Datum/Name in Druckbuchstaben/Unterschrift	Telefon für Rückfragen