

Sanierungsplan bei Patienten mit MRSA (Methicillin-resistenter Staphylococcus-aureus) Besiedlungen oder Infektionen



Die durchzuführenden Tätigkeiten werden von der HFK und dem ärztlichen Dienst individuell und patientenbezogen festgelegt. Sie sind in der Spalte „Tätigkeiten“ mit einem „X“ gekennzeichnet. Für jeden Sanierungszyklus wird ein separater Sanierungsplan geführt.

Zyklus Nr:

Tätigkeiten	Art der Tätigkeit	Präparat	Häufigkeit	Wie lange	Daten	Morgens Hz.	Mittags Hz.	Abends Hz.
	Sanierung der Nase mit Mupirocin Nasensalbe (Mittel der ersten Wahl)	Mupirocin Nasensalbe z.B Turixin® Bactroban®	3 x täglich	Sanierungstag 1-5	1 2 3 4 5			
	Sanierung der Nase mit Ersatzpräparat bei Mupirocin-Resistenz	z.B PVP-Iod. Melaleuca alternifolia, (Teebaumöl) o.a.	3 x täglich	Sanierungstag 1-5	1 2 3 4 5			
	Sanierung des Rachen mit desinfizierender Rachenspüllösung	z.B. Octenidol oder Chlorhexidinisg. 0,12%	3 x täglich	Sanierungstag 1-5	1 2 3 4 5			
	Sanierung der Haut und der Haare mit desinfizierender Waschlotion	z.B. Octenisan	1 x täglich	Sanierungstag 1-5	1 2 3 4 5			
	Sanierung von Wunden oder Zugängen (z.B. PEG, SPK oder TS) mit Haut- bzw Schleimhautdesinfektionsmittel	Mupirocinsalbe (nur kleine Läsionen) oder Octenisept	1 x täglich	Sanierungstag 1-5	1 2 3 4 5			
	Sanierung der Vagina mit Schleimhautdesinfektionsmittel (nicht bei Schwangerschaft)		2 x täglich	Sanierungstag 1-5	1 2 3 4 5			
	Keine Maßnahmen			Sanierungstag 6-8	6 7 8			
	Probenentnahme von Nase, Rachen, Haaransatz, Leiste, Axilla, ggf. Wunden, andere besondere Bereiche (z.B. Abstriche, Trachealsekret, Urinkultur)			Sanierungstag 9-11	9 10 11			