

Praxis:	Herstellung einer Infusionslösung (hier: Produkt „R*“)	PA-Herstellung einer Infusionslösung
		Version 2.0
		Seite 1 von 1

1 Zielsetzung

Mit dieser Praxisanweisung soll sichergestellt werden, dass Infusionslösungen unter Berücksichtigung der Herstellerangaben ordnungsgemäß hergestellt werden.

2 Geltungsbereich

Diese Verfahrensanweisung gilt für alle Mitarbeiter der Praxis.

3 Begriffsdefinition

R*: Marke eines bestimmten Produkts mit dem Wirkstoff Infliximab zur Herstellung einer Infusionslösung

4 Verantwortlich für die Inkraft- und Außerkraftsetzung

Für die Inkraft- und Außerkraftsetzung dieser Praxisanweisung ist die Praxisleitung verantwortlich.

5 Vorgehen und Zuständigkeiten (Regelungsinhalt)

Siehe Flow-Chart Herstellung einer Infusionslösung

6 Mitgeltende Unterlagen

- Fachinformationen „R*“ (Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels) Stand: TT.MM.JJJJ
- InFusion Guide für R*-Infusionen
- Gebrauchsinformationen S. 11/11 (Informationen für medizinisches Fachpersonal) Stand: TT.MM.JJJJ

7 Aufzeichnungen, die im Zusammenhang entstehen

- Dokumentation der entnommenen und ggf. verworfenen R*-Durchstechflaschen
- Patientenakte

8 Verteiler

Die Praxisanweisung wird für alle Mitarbeiter der Praxis im QM-Handbuch bereitgestellt.

Erstellt:		Name:	Sign.:
Geprüft:		Name:	Sign.:
Freigegeben:		Name:	Sign.:

Herstellung einer Infusionslösung unter Beachtung antiseptischer Maßnahmen gem. Vorgaben Hygieneplan (hier: Produkt „R“)



